

✓ Qualität: C

✓ Modell: Fujitsu ESPRIMO P710

✓ Prozessor: Intel 3770 Core i7 4x3.40 GHz

Arbeitsspeicher : 4096 MB

Festplatte : 500 GB

✓ Laufwerk: DVD

✓ Grafik: Standard HD Graphics 4000 SM

Weitere Ausstattung: LANSonstige Information: TD WM

✓ Software:

✓ Verpackung: Unverpackt



Geprüfte gebrauchte IT vom deutschen Refurbisher

Dieses Produkt wurde in unserem Refurbishment Center optisch und technisch überprüft. Sämtliche technische Ausstattungsdaten sowie optische Mängel wurden von Fachpersonal festgehalten und bei den Angaben zum Artikel hinterlegt. Jedes Gerät kann seriennummernbasierend für Ihre Sicherheit nachvollzogen werden. Ein Artikel mit 3 Monaten Garantie (ausgenommen C- & D-Ware) bei dem Sie genau wissen was Sie erwarten können. Solange nicht anders angegeben befinden sich benötigte Anschlusskabel grundsätzlich mit im Lieferumfang.

Artikelnummer: 109296



Whitelabel Verpackung - Unbedruckt und Transportsicher

Jede Systemeinheit ist im unbedruckten Karton transportsicher verpackt. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und ist speziell für den sorgenfreien Versand wiederaufbereiteter Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befindet sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das Produktionsdatum des Gerätes.

Technische Daten

Zustand	С
Fehler	
Gehäusekratzer	
Gehäusefehlteil	-
BIOS Passwort	
Gehäusebruch	-
Technischer Defekt	Ja Keine Installation möglich
Weitere Merkmale	Ja Keine Installation möglich
Modell	
Hersteller	Fujitsu
Modell	ESPRIMO P710
Gehäuseform	Midi Tower
Prozessor	
CPU-Anzahl	1x
Serie	Core i7
Generation	3.Generation
Modell	3770
Kerne	4x
Taktung pro Kern	3.40 GHz
Arbeitsspeicher	
Größe	4096 MB
Technologie	DDR3 32768 MB 4 Bänke
max. Erweiterung	32/08 MB 4 Banke
Grafik onBoard	St. 1. 111D C. 11. 4000
Grafikchip	Standard HD Graphics 4000
Speicher (MB)	SM
Festplatte	500 CD
Kapazität (GB)	500 GB HDD
Technologie	HUU
Laufwerk Modell	DI/D
Card Reader	DVD Nein
Kommunikation	NCIII
LAN	Ja
WLAN	- -
Bluetooth	
CARD-RW	
Erweiterungen	
PS2	2x
ESATA	
Firewire IEEE 1394	
Seriell	Ja
Parallel	-
Display DSUB	
Display DVI	Ja
Display PORT	Ja
Display HDMI	-
LAN RJ-45 Audio Ausgang	Ja Ja
AGP	- -
PCI	ja
PCI Express x1	Ja Ja
PCI Express x4	Ja
PCI Express x16	Ja
3.5" Schacht intern	2x
3.5" Schacht Front	2x
5.25" Schacht Front	2x
2.5" Schacht intern	-
USB 2.0	6x
USB 3.0	2x
Sonstige Information	
Abmessungen	419 x 175 x 395 mm
Gewicht	11000 Gramm
Sonstige Infos	