Fujitsu empfiehlt Windows® 7.



Datenblatt Fujitsu LIFEBOOK S710 Notebook

Ihr bester Freund für unterwegs

Das LIFEBOOK S710 bietet die perfekte Balance zwischen geringem Gewicht und hoher Leistung. Mit nur 2,15 kg ist dies eines der leichtesten, modularen Notebooks bei einer Größe von 35,6 cm (14 Zoll). Ein flexibler modularer Schacht und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen komfortables Arbeiten. Integriertes 3G/UMTS und die optionale Webcam ermöglichen Konnektivität jederzeit und an jedem Ort.

Ergonomisches Arbeiten

Genießen Sie dauerhaften Zugriff auf alle Daten dank eines flexibel einsetzbaren mobilen Geräts.

Schlankes, leichtes Notebook mit einem Gewicht von nur 2,15 kg und einem 35,6 cm (14 Zoll) großen HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das mit einem zweiten Akku bis zu 14 Stunden läuft



Ultimative Konnektivität

Überall erreichbar - drahtlose Konnektivität jederzeit und an jedem Ort, selbst wenn kein Hotspot in der Nähe ist.

■ Integrierter DisplayPort, eSATA, FireWire, optional integriertes 3G/UMTS, WLAN und Bluetooth

Zuverlässiger Begleiter

Sicheres und effektives Arbeiten auch für anspruchsvollste Benutzer und das in jeder Situation

■ Spritzwassergeschützter Tastatur und weitere innovative Highlights

Maximale Sicherheit

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten vor dem unbefugten Zugriff Dritter.

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Diebstahlsicherungskonzept mit System- und Benutzerschutz wie Computrace®-enabled BIOS und optionalem Diebstahlschutz, optionalem Fingerprint-Sensor, TPM-Modul und SmartCase Logon+.



Sicherheit

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff durch Dritte.

■ Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Diebstahlsicherungskonzept mit System- und Benutzerschutz.



















Seite 1 / 6 http://de.ts.fujitsu.com

Komponenten

	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungsw	esen und Regierung	
Betriebssysteme			
Betriebssystem	Original Windows® 7 Professional 64-Bit		
Betriebssystemkompatibel	Original Windows® XP Professional		
	Original Windows Vista® Business 32-Bit		
Betriebssystem Hinweise	Treiberunterstützung für Microsoft® Window		
	Abhängig von der Konfiguration sind die Windows 7®-Versionen:		
	Microsoft Office 2007 Ready		
Speicher der Basiseinheit	LIFEBOOK S710, 14,0 Zoll	LIFEBOOK S710, 14,0 Fingerabdruck	
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität	8 GB		
(max.)			
Speichersteckplätze gesamt	2		
Speichersteckplatztyp	DIMM (DDR3)		
Speicher Hinweise	DDR3 - 1066 MHz		
Festplatte Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte.		
	Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.		
Antennen	2 Dual Band-Antennen, 2 UMTS-Antennen,	1 Bluetooth-Antenne	
Bluetooth	Bluetooth 2.1		
		schen Bestimmungen	
	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.		
	Zweites Festplattenlaufwerk		
Basiseinheit	LIFEBOOK S710, 14,0 Zoll	LIFEBOOK S710, 14,0 Fingerabdruck	
Allgemeine Systeminformationen			
Chipsatz	Intel® QM57		
Chipset Hinweise	Unterstützt iAMT 6.0, vPro benötigt Core i5-5xx/i7 Prozessor, Intel W-LAN & TPM		
BIOS-Funktionen	BIOS basiert auf Phoenix TrustedCore Notebook		
 Grafik			
TFT-Auflösung (DisplayPort)	Bis zu 2560 x 1600		
	Bis zu 1920 x 1200		
TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator)			
Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics		
Grafikeigenschaften	DualView		
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem		
Gemeinsam genutzter Videospeicher	bis zu 1695 MB		
Schnittstellen			
Speicherkarten-Steckplätze	1 (SD/MS/MSPro)	1 (SD/MS/MSPro)	
ExpressCard-Steckplätze	1 (34 mm und 54 mm unterstützt)	1 (34 mm und 54 mm unterstützt)	
SmartCard-Steckplatz	1	1	
SIM-Kartensteckplatz	1 (nutzbar nur mit 3G/UMTS)	1 (nutzbar nur mit 3G/UMTS)	
Modem (RJ-11)	1 (optional)	1 (optional)	
MOUCHI III I I I	1 (ορασιαι)	1 (optional)	
		1	
eSATA	3	3	
eSATA USB 2.0 gesamt	3	3	
eSATA	3 1 1	3 1	

Seite 2 / 6 http://de.ts.fujitsu.com

Schnittstellen				
Ethernet (RJ-45)	1	1		
DC-Eingang	1	1		
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1	1		
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1	1		
Interne Mikrofone	2 Digital-Array-Mikrofone	2 Digital-Array-Mikrofone		
Docking-Anschluss für Port-Replikator	1	1		
Kensington-Schloss-Unterstützung	1	1		
Schnurgebundene Kommunikation				
Modemtyp	Optional: 56 K V.92-Modem MDC1.5			
LAN	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82577 LM			
Tastatur und Zeigegeräte				
	Spritzwassergeschützte Tastatur			
	Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 2.7 mm			
	EcoButton	EcoButton		
	LockWorkstation-Taste	Fingerprint-Sensor		
	MobilityCenter-Taste	MobilityCenter-Taste		
	Touchstick (optional)	LockWorkstation-Taste		
	Touchpad mit zwei Maustasten und einer Scroll-Taste	Touchstick (optional)		
	Anwendungstasten	Touchpad mit zwei Maustasten und Scroll-Funktion über		
	Status-LED	den Fingerprint-Sensor		
		Anwendungstasten		
		Status-LED		
Multimedia				
Audiotyp	On Board			
Audiocodec	Realtek ALC269			
Audiofunktionen	Stereolautsprecher, 2 x digitale Array-Mikrofone			
Kamera	Optional: Eingebaute Webcam, 1,3 Megapixel, VGA-Kamera			
Stromversorgung				
Netzteil	19 V/80 W (4,22 A)			
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)			
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz			
Akkufunktionen	Schnellladen mit 5200-mAh-Akkus			
Benchmark	Mobile Mark 2007 (Lesermodus, z. B. im Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente anschauen)			
Laufzeit Erstakku	bis zu 8:30 Std.			
Laufzeit Erst- u. Zweitakku	bis zu 14 Std.			
Akkuladezeit	~160 Min. (5.200 mAh) ~ 220 Min. (5.800 mAh)			
Akku Hinweise	Die Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Einstellungen der Energieverwaltung			
	und verwendeten Funktionen variieren. Akkuladezeiten	sind nutzungsabhängig.		
Zugehörige Prozessoren für				
Leistungsaufnahme				
Link zum White Paper "Energie"	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=0960f71b-ec39-44	d1-8743-a80712ac3048		
 Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgröf	Sen Sen			
Maße (B x T x H)	340 x 245 x 35 mm			
Gewicht	2.15 kg			
Gewicht Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab			
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 ℃			
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80 %			
	* *			

Seite 3 / 6 http://de.ts.fujitsu.com

Weitere Software	
Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe Acrobat Reader
	Application Panel
	Display Manager
	Energiesparfunktion
	Wireless Selector Utility
	Online-Benutzerdokumentation Easy Guide
	Nero Essentials S (Brennsoftware)
	Norton Internet Security (einschl. Firewall) auf der DVD für Treiber & Dienstprogramme für Microsoft Windows XP
	Toshiba Stack 4.x (nicht verfügbar für Windows® 7-Betriebssysteme)
Weitere Software (optional)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD)
	UMTS-Verbindungsmanager (optional mit UMTS)
	SmartCase Logon+
 Manageability	
Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung
nanageability reciliologic	iAMT 6.0
	Intel® vPro™-Technologie
Aanagoahility Coftware	DeskView 10.x Client Management einschließlich:
Manageability-Software	
DeskView-Komponenten	On/Offline Remote-Client-Management
	Detaillierte Systembestandsverwaltung und Berichte
	BIOS-Verwaltung
	Remote-Energieverwaltung
	Systembenachrichtigungen
	Security Remote Control
	DeskView Helpdesk-Integration
	WoL (Wake on LAN)
Interstützte Standards	WMI
	PXE
	BootP (made4you)
Manageability, Link	http://de.ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html
Sicherheit	
ystemschutz	Kensington-Schloss-Unterstützung
Revisionssicherer Schutz	Computrace® enabled BIOS
	Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2)
	Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version
Zugangsschutz	BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor
- Lagarigoscriutz	SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit
	Integrierter SmartCard-Steckplatz
	Optional: SmartCase Logon+
	Festplattenkennwort
rodukt	<u> </u>
игора	CE
	CE!
Global	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
JIOOGI	WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
	Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL)
	WiFi-zertifiziert
	ENERGY STAR® 5,0
Sabaliana na Robinson de la	EPEAT® Gold (bestimmte Regionen)
inhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/
Gewährleistung	
Standardgewährleistung	1 Jahr
Service Level	Collect & Return Service / Bring-In Service (je nach Land)

Seite 4 / 6 http://de.ts.fujitsu.com

Gewährleistung	
Empfohlener Service	5x9, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag oder Vor-Ort-Service
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre
Service-Weblink	http://de.ts.fuiitsu.com/supportservices













Empfohlenes Zubehör



Mit einem zweiten Akku können Sie den ganzen Tag unterbrechungsfrei an Bestellnummer: jedem gewünschten Ort arbeiten. Legen Sie einfach den zweiten Akku in den modularen Schacht und genießen Sie mobiles Arbeiten - unabhängig von einem Netzanschluss!

S26391-F440-L200

ComboSaver



Schützt Ihr Notebook-und alle darauf gespeicherten, persönlichen Informationen vor Diebstahl. Sperren Sie Ihr Notebook mit diesem benutzerfreundlichen, schlüssellosen vierstelligen Zahlenschloss von Kensington, dem führenden Anbieter für Notebook-Sicherheit. .

Bestellnummer: S26361-F1650-L500

Sichtschutzfilter



Sichtschutzfilter schützen den Inhalt Ihres Computerbildschirms vor Einblicken von der Seite. Mit der einzigartigen Blickschutztechnologie Microlouver von 3M sind die Daten auf dem Bildschirm nur für Personen klar sichtbar, die direkt vor dem Rechner sitzen. 3M bietet die größte Bandbreite an Computer-Sichtschutzfiltern.

Bestellnummer: S26391-F6097-L115

Prestige Case Midi 16



Das Prestige Case Midi 16 schützt Notebooks bis zu einer Größe von 40,6 cm Bestellnummer: (16 Zoll). Seine großzügigen Taschen bieten neben Stauraum für Netzteile S26391-F1191-L60 auch gesonderten Platz für Visitenkarten und Schreibutensilien. Das schaumgepolsterte Notebookfach bietet zusätzlichen Schutz gegen Stöße. Dank verstärktem Gepäckgurt lässt es sich auf Reisen beguem auf Trolleys u. Ä. befestigen. Das professionelle Design des Prestige Case Midi 16 zielt speziell auf Reisende mit Interesse an einem funktionellen Business-Case

Presenter IV Air



Halten Sie oft Präsentationen? Möchten Sie während Ihrer Präsentationen mit Ihren Zuhörern proaktiv kommunizieren? Treten Sie vor und nutzen Sie Ihre Bewegungsfreiheit mit dem Presenter IV Air Ob Sie nun durch Ihr Infomaterial blättern, die Audiodateien aussteuern oder mit dem Laserpointer auf Besonderheiten hinweisen, mit diesem Presenter haben Sie alles zuverlässig unter Kontrolle.

Bestellnummer: S26381-K440-L100

Mit der 2D Air Mouse-Funktion können Sie sogar auf die Kabelmaus verzichten und bequem durch Ihre Dateien navigieren.

Seite 5 / 6 http://de.ts.fujitsu.com

Weiterführende Informationen

Plattformlösungen von Fujitsu

Zusätzlich zu Fujitsu LIFEBOOK S710, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und-Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu LIFEBOOK S710,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.

http://de.ts.fujitsu.com

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter: http://de.fujitsu.com/newsletter

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsus Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt, um Umweltbelastungen zu reduzieren.

Mit unserem globalen Know-how lösen wir Herausforderungen zu Themen der Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT. Weitere Informationen finden Sie hier: http:// www.fujitsu.com/global/about/environment/



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter http:// de.fujitsu.com/terms_of_use.html Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlcih Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

FUJITSU Technology Solutions Website: http://ts.fujitsu.com 2011-11-09 DE-DE Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions