

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.

# Datenblatt

## FUJITSU Tablet LIFEBOOK P728

### Multimode-Produktivität

Das FUJITSU Tablet LIFEBOOK P728 ist ein ultraleichtes, tragbares 2-in-1-Gerät mit einer ganztägigen Akkulaufzeit, das einen vielseitigen Arbeitsstil unterstützt. Das Gerät bewältigt dank neuester Intel Prozessoren mühelos anspruchsvolle design- und illustrationsbasierte Anwendungen. Es unterstützt USB Typ-C, wird mit dem Betriebssystem Windows 10 Pro ausgeliefert und bietet branchenführende Palm-Vein-Authentifizierungstechnologie, um den Sicherheitserfordernissen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.

#### Multimode-Funktionalität

Entwickelt für herausragende Produktivität an jedem Ort

- Um 360° umklappbares 2-in-1-Gerät mit 4 Funktionsmodi und entspiegeltem 12,5 Zoll Full HD-Display

#### Zukunftssichere Konnektivität

Machen Sie jetzt all Ihre Anforderungen an Konnektivität mit einem einzigen Universal-Kabel zukunftssicher

- Ausgestattet mit USB Typ-C für beste Stromversorgung

#### Überragende Sicherheit

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten mit branchenführender Palm-Vein-Authentifizierungstechnologie

- Integrierte PalmSecure® Funktion gewährleistet unübertroffene Sicherheit für Ihre Unternehmensdaten

#### Leicht

Bessere Tragbarkeit, die Ihnen mehr Freiheit verschafft

- Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg bietet das Gerät Ihnen neben ultimativer Mobilität alle Freiheiten, die Sie benötigen

#### Lange Akkulaufzeit

Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern dank ganztägiger Akkulaufzeit

- Mit bis zu 10,1 Stunden Akkureserve und bis zu 80 % Aufladung in unter 1 Stunde



# Komponenten

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basiseinheit                                               | LIFEBOOK P728                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Betriebssysteme</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Betriebssystem vorinstalliert                              | Windows 10 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.<br>Windows 10 Home                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prozessor                                                  | Intel® Core™ i7-8650U-Prozessor (1.9 GHz, bis zu 3,9 GHz, 8 MB)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | Intel® Core™ i5-8350U-Prozessor (1.7 GHz, bis zu 3,6 GHz, 6 MB)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | Intel® Core™ i5-8250U-Prozessor (1.6 GHz, bis zu 3,4 GHz, 6 MB) *                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | Intel® Core™ i3-7130U-Prozessor (2.7 GHz, 3 MB) *                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | *Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Speichermodule                                             | 4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | 16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Festplattenlaufwerke (intern)                              | SSD SATA III, 512 GB, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | SSD SATA III, 256 GB, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | SSD SATA III, 128 GB, OPAL-fähig                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Festplatte – Hinweise                                      | Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte.<br>Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.<br>Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert<br>Interne Speicherschnittstelle: M.2 SATA |
| <b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3G/4G (Option)                                             | LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) (Downlink-Geschwindigkeit Bis zu 300 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit Bis zu 50 Mbit/s)                                                                                                                                                                                                 |
| WLAN (optional)                                            | Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Display                                                    | 31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.366 x 768 Pixel, 1.000:1, 220 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | 31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Glare, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 260 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | 31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 260 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                              |
| <b>Multimedia</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kamera                                                     | Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Basiseinheit

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Basiseinheit                                 | LIFEBOOK P728                                          |
| <b>Allgemeine Systeminformationen</b>        |                                                        |
| Chipsatz                                     | Integriert in CPU                                      |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 16 GB                                                  |
| Speichersteckplätze                          | 1 SO DIMM (DDR4, 2400 MHz)                             |
| LAN                                          | Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V           |
| Integriertes WLAN                            | Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2 |
| BIOS-Version                                 | UEFI Specification 2.5                                 |

**Allgemeine Systeminformationen**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOS-Funktionen                     | InsydeH20-BIOS                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audiotyp                            | On Board                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audiocodec                          | Realtek ALC255                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audiofunktionen                     | 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)                                                                                                                                                                                   |
| Display                             | 31,8 cm (12,5 Zoll), Anti-Glare- oder Glare-Optionen, ,                                                                                                                                                                                               |
| Display - Hinweise                  | Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien). Mit Magnesium-Displayabdeckung.<br>Integrierter Sensor für Umgebungslicht für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Arbeitsplatzbedingungen. |
| Sensoren                            | 3-Achsen-Akzelerometer<br>Gyroskop<br>Sensor für Umgebungslicht<br>Magnetfeldsensor<br>Kompass                                                                                                                                                        |
| Bildformat                          | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helligkeit – typisch                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrast – typisch                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Digitizer/Touch-Technologie         | Wacom Digitizer für Stifteingabe (AES) plus kapazitiver 10-Finger-Multitouch-Bildschirm                                                                                                                                                               |
| Umgebungslichtsensor                | Integriert                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hinweise: Sensor für Umgebungslicht | Wenn aktiviert, regelt der Umgebungslichtsensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Displays                                                                                                                                                   |

**Grafik**

|                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Basiseinheit                                    | LIFEBOOK P728                                                                  |
| TFT-Auflösung (HDMI)                            | bis zu 1.920 x 1.200                                                           |
| TFT-Auflösung (VGA)                             | bis zu 1.920 x 1.200                                                           |
| TFT-Auflösung (DisplayPort auf Port-Replikator) | bis zu 2.560 x 1.600                                                           |
| Grafikeigenschaften                             | Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) |
| Grafikhinweise                                  | Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem       |

**Schnittstellen**

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC-Eingang                    | 1                                                                                                    |
| Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer | 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)                                                                 |
| Audio: Line-Eingang/Mikrofon  | 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)                                                                 |
| Interne Mikrofone             | 2 (digital)                                                                                          |
| USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt | 2 x Typ-A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität)<br>1 x Typ-C (mit Power Delivery-Funktionalität) |
| USB Typ-C                     | 1                                                                                                    |
| VGA                           | 1                                                                                                    |
| HDMI                          | 1                                                                                                    |
| Ethernet (RJ-45)              | 1                                                                                                    |
| Speicherkarten-Steckplätze    | 1 SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB                                              |
| SmartCard-Steckplatz          | 1 (optional)                                                                                         |
| SIM-Kartensteckplatz          | 1 (nur für Modelle mit integriertem 4G/LTE)                                                          |

**Tastatur und Zeigergeräte**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Isolierte Tastatur#Isolierte Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung<br>Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 18.4 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm<br>Multi-Gesture-Touchpad mit integrierten Maustastenfunktionen<br>Tablet-Stift, im Stiftfach verstaut<br>Touchscreen |
| Eingabegeräte (optional) | Tastatur mit Multi-Gesture-Touchpad und zwei Maustasten                                                                                                                                                                                                                |

**Wireless-Technologien**

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Antennen | 2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN |
|----------|-------------------------------------------------------------------|

**Wireless-Technologien**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth</b>                  | V 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Integriertes WLAN</b>          | Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WLAN-Verschlüsselung</b>       | WEP, WPA, WPA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WLAN – Hinweise</b>            | Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Integriertes LTE oder UMTS</b> | LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LTE/UMTS/GPS-Hinweise</b>      | Mit GPS-Funktionalität<br>Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Netzteil</b>                   | 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) schlankes und leichtes Netzteil<br>19 V / 65 W (3,42 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweise</b>                   | 65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil zur Verwendung mit Port-Replikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nennspannungsbereich</b>       | 100 V - 240 V (AC-Eingang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nennfrequenzbereich</b>        | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Optionen für 1. Akku</b>       | Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erstakku</b>                   | Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45 Wh, 45 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Akkufunktionen</b>             | Quick Charge: 80 % in 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Laufzeit Erstakku</b>          | 10,10 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Akku – Hinweise</b>            | Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCO Mobile Mark 2007 Benchmark (Lesermodus, z. B. im Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente ansehen), der Ergebnisse liefert, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab. |

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

|                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maße (B x T x H)</b>                      | 299 x 209 x 18,79 mm hinten (ohne Gummifüße) mm<br>11,77 x 8,23 x 0,74 hinten Zoll                      |
| <b>Gewicht</b>                               | ab 1,2 kg                                                                                               |
| <b>Gewicht (lbs.)</b>                        | 2,65 lbs                                                                                                |
| <b>Gewicht – Hinweise</b>                    | Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration (inkl. Akkupack)                                         |
| <b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>       | Betrieb: 5 - 35 °C; Verpackt -10 - 60 °C                                                                |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b> | Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit); komprimiert: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)      |
| <b>Produkt</b>                               | LIFEBOOK P728                                                                                           |
| <b>Einhaltung von Richtlinien, Link</b>      | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a> |

**Weitere Software**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weitere Software (vorinstalliert)</b> | Adobe® Reader® (pdf-Reader)<br>CyberLink YouCam (Webcam-Software)<br>Fujitsu Display Manager<br>Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool)<br>ShockSensor Utility<br>Energiesparfunktion<br>Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility)<br>Online-Benutzerdokumentation Easy Guide<br>Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren) |
| <b>Weitere Software (optional)</b>       | Recovery DVD für Windows®<br>Drivers & Utilities DVD (DUDVD) optional<br>CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™)<br>CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD)<br>CyberLink YouCam (Webcam-Software)<br>Nero (Archivierung- und Brennsoftware)                                                                                                                         |

**Manageability**

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manageability-Technologie</b> | DeskUpdate-Treiberverwaltung<br>PXE 2.1 Boot-Code<br>Wake up aus S5-Modus (Off)<br>WoL (Wake on LAN) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Manageability**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manageability-Software</b> | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DeskView-Komponenten</b>   | Inventory Management<br>BIOS Management<br>Driver Management<br>Security Management<br>Alarm Management                                                                                                                                                  |
| <b>Unterstützte Standards</b> | WMI (Windows Management Instrumentation)<br>PXE (Preboot Execution Environment)<br>DMI (Desktop Management Interface)<br>SMBIOS (System Management BIOS)<br>WBEM (Web Based Enterprise Management)<br>CIM (Common Information Model)<br>BootP (made4you) |
| <b>Manageability, Link</b>    | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>                                                                                                                                                          |

**Sicherheit**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physische Sicherheit</b>        | Kensington-Schloss-Unterstützung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>System- und BIOS-Sicherheit</b> | Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS<br>EraseDisk (optional)<br>Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0)                                                                                                                               |
| <b>Benutzersicherheit</b>          | Festplattenpasswort<br>BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor<br>Integrierter Fingerprint-Sensor (Option)<br>"Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung)<br>SmartCard-Leser (integriert)<br>Integrierter Palm-Vein-Sensor (Option) |

**Garantie**

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantiedauer</b>                                     | 2 Jahre (für Länder in EMEA)                                                                |
| <b>Garantieart</b>                                       | Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)                             |
| <b>Garantiebedingungen und -bestimmungen</b>             | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a> |
| <b>Produktbezogene Services – die perfekte Ergänzung</b> |                                                                                             |
| <b>Empfohlener Service</b>                               | X - 9 x 5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag                                       |
| <b>Ersatzteilverfügbarkeit</b>                           | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer                                                    |
| <b>Service-Weblink</b>                                   | <a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>     |

## Empfohlenes Zubehör



Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten. Bestellnummer: S26391-F1667-L100

**USB Port Replicator PR09**

Der neue FUJITSU USB Port Replicator PR09 ist die perfekte Lösung für Shared-Desk-Umgebungen in einer hypervernetzten Welt. Er verbindet Ihr mobiles System über einen einzigen USB-Stecker mit Ihren wichtigsten Peripheriegeräten. Dieser Port-Replikator ist mit dem leistungsfähigsten DisplayLink-Chipsatz ausgerüstet und unterstützt Hochleistungs-Video-Streaming mit Dualhead-DisplayPort. Höchsten Datendurchsatz garantiert ein USB Typ-C-basierter Gen2 Hub-Controller, der Daten-Streaming mit bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Die neueste Version des USB-Power-Delivery-Chipsatzes (PD3.0) sorgt während Ihres Arbeitstages für einen leistungsstarken Ladevorgang.

Bestellnummer:  
S26391-F6007-L500

**Externes Ladegerät**

An dieses Ladegerät können über das beiliegende 16-V-Netzteil zwei Akkus gleichzeitig angeschlossen werden. Zusammen mit dem Akku in Ihrem Notebook oder Tablet bedeutet dies, dass Sie und Ihr Team über drei oder mehr voll aufgeladene Akkus verfügen und für die nächste mobile Marathonsitzung gerüstet sind.

Bestellnummer:  
S26391-F1366-L700

**Sleeve Case M**

Das Fujitsu Sleeve Case M ist die ideale Notebook-Ergänzung für den bequemen Transport und maximalen Schutz. Die schlanke Konstruktion sorgt für hohen Tragekomfort, während die Kombination aus Twill PU als Außenmaterial und Wildleder als Innenauskleidung Ihr Notebook vor möglicher Beschädigung schützt. Das Case verfügt über einen verborgenen Magnet, der den Deckel geschlossen hält, während die abgeschrägte Form für einen leichten Zugang zum Innenfach sorgt.

Bestellnummer:  
S26391-F1192-L312

**AES-Stift**

Seien Sie kreativer als je zuvor dank des natürlichen Schreibgefühls mit dem AES-Stift mit Ersatzspitzen. Durch die hauchdünne Spitze fühlt sich das Schreiben oder Unterzeichnen auf dem Tablet genauso natürlich wie auf Papier an.

Bestellnummer:  
S26391-F1669-L500

**Drahtlose Notebook Maus WI610**

Die drahtlose Notebook Maus WI610 verwendet die neueste 2,4-GHz-Technologie und mit einem Sensor mit ultrahoher Auflösung (1000/1500/2000 dpi) bietet die Maus Ihnen die Präzision, die Sie für genaues und effizientes Arbeiten benötigen. Mit ihrem stilvollen silber-schwarzen Finish eignet sich die drahtlose Maus WI610 für alle Umgebungen.

Bestellnummer:  
S26381-K460-L100



For independent working and entertainment on your business or private trips, Fujitsu offers the small external DVD drive designed to travel with you. Upgrade your notebook or PC with this external drive and use it wherever you are.

Bestellnummer:  
S26341-F103-L142

**Wireless Keyboard Set LX901**

Diese kabellose Tastatur LX901 ist eine ausgezeichnete Desktop-Lösung für Lifestyle-orientierte Kunden, die für ihren Schreibtisch nur das Beste wollen. Dieses ausgezeichnete Tastatur-Set bietet anspruchsvollen Benutzern mehr Funktionen sowie bessere Sicherheit und Eigenschaften als konventionelle, drahtgebundene Produkte. Es umfasst sogar 2,4 GHz-Technologie und 128 AES-Verschlüsselung.

S26381-K565-L4\*\* (\*\*: Länderversion)

# Weiterführende Informationen

Zusätzlich zu FUJITSU Tablet LIFEBOOK P728, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

## Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

## Produkte

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

## Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

## Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über FUJITSU Tablet LIFEBOOK P728, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.  
<http://www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/tablets/>

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:  
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 00800 37210000\*  
E-Mail: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://www.fujitsu.com/de>  
2018-06-01 EM-DE  
\* Kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>  
Copyright 2017 © FUJITSU