

Micro

OptiPlex Micro ist in 2 Basiskonfigurationen erhältlich

Die Basiskonfiguration bestimmt, welche Funktionen für diesen PC angepasst werden können.



OptiPlex Micro Plus

Leistungsstarker Desktop-PC mit neuem DDR5-Arbeitsspeicher, **5 nativen USB-Anschlüssen**, einschließlich 1 USB-C und **3 nativen DisplayPorts**



OptiPlex Micro

Standard-Desktop-PC mit **DDR4-Arbeitsspeicher**, **6 nativen USB-Anschlüssen**, **1 nativem DisplayPort** und **1 nativem HDMI**

OPTIPLEX Micro

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Micro Plus 7010

PROZESSOROPTIONEN¹ Intel® Core™ i3-13100T der 13. Generation (12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 2,50 GHz bis 4,20 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i3-13100 der 13. Generation (12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,40 GHz bis 4,50 GHz Turbo, 60 W)
Intel® Core™ i5-13400T der 13. Generation (20 MB Cache, 10 Cores, 16 Threads, 1,30 GHz bis 4,40 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13400 der 13. Generation (20 MB Cache, 10 Cores, 16 Threads, 2,50 GHz bis 4,60 GHz Turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13500T vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 1,60 GHz bis 4,60 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13500 vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2,50 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 65 W)
Intel® Core™ i5-13600T vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 1,80 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13600 vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 2,70 GHz bis 5,00 GHz Turbo, 65 W)
Intel® Core™ i7-13700T vPro® der 13. Generation (30 MB Cache, 16 Cores, 24 Threads, 1,40 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i7-13700 vPro® der 13. Generation (30 MB Cache, 16 Cores, 24 Threads, 2,10 GHz bis 5,20 GHz Turbo durch Intel Turbo Boost Max-Technik, 65 W)
Intel® Core™ i9-13900 vPro® der 13. Generation (36 MB Cache, 24 Cores, 32 Threads, 2,00 GHz bis 5,50 GHz Turbo durch Intel Turbo Boost Max-Technik, 65 W)

BETRIEBSSYSTEM¹ Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Downgrade (Windows 10-Image)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (nur China)
Kylin Linux®-Desktopversion 10.1 (nur China)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Windows 10 Pro (64 Bit)

THIN-CLIENT-
BETRIEBSSYSTEM^{1, 14} –

ARBEITSSPEICHEROPTIONEN^{1,2,3} 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, Single-Channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4.800 MHz, Dual-Channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4.800 MHz, Dual-Channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4.800 MHz, Dual-Channel

PRIMÄRE
FESTPLATTENLAUFWERKE^{1, 5} M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 40

GRAFIKKARTEN Intel® UHD-Grafikkarte 730 bei Intel® Core™ i5-13400, i5-13400T, i3-13100 und i3-13100T Prozessoren der 13. Generation
Intel® UHD-Grafikkarte 770 bei Intel® Core™ i9-13900, i9-13900T, i7-13700T, i5-13600, i5-13600T, i5-13500 und i5-13500T Prozessoren der 13. Generation

DISPLAY –

TECHNISCHE DATEN

OptiPlex Micro 7010

Intel® Pentium® Gold G7400T (6 MB Cache, 2 Cores, 4 Threads, bis zu 3,10 GHz, 35 W)
Intel® Celeron® G6900T (4 MB Cache, 2 Cores, 2 Threads, bis zu 2,80 GHz, 35 W)
Intel® Core™ i3-13100T der 13. Generation (12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 2,50 GHz bis 4,20 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13400T der 13. Generation (20 MB Cache, 10 Cores, 16 Threads, 1,30 GHz bis 4,40 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13500T vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 1,60 GHz bis 4,60 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i5-13600T vPro® der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Cores, 20 Threads, 1,80 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 35 W)
Intel® Core™ i7-13700T vPro® der 13. Generation (30 MB Cache, 16 Cores, 24 Threads, 1,80 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 35 W)

Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Windows 11 Downgrade (Windows 10-Image)
Windows 11 Pro National Education
Windows 11 CMIT Government Edition (nur China)
Kylin Linux®-Desktopversion 10.1 (nur China)
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Windows 10 Pro (64 Bit)

Dell Hybrid Client unter Ubuntu® Linux® 22.04 LTS, 64 Bit

4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, Single-Channel
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, Single-Channel
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, Single-Channel
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, Single-Channel
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3.200 MHz, Dual-Channel

2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk, 500 GB, 7.200 U/min
2,5"-SATA-Festplattenlaufwerk, 1 TB, 7.200 U/min
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 25
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 25
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 35
M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 35
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe, SSD, Klasse 40
M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 40
M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe, SSD, selbstverschlüsselnd, Klasse 40

Intel® UHD-Grafikkarte 710 bei Intel® Pentium® Gold G7400T und Intel® Celeron® G6900T Prozessoren
Intel® UHD-Grafikkarte 730 bei Intel® Core™ i3-13100T und i5-13400T Prozessoren der 13. Generation
Intel® UHD-Grafikkarte 770 mit Intel® Core™ i5-13500T, i5-13600T und i7-13700T Prozessoren der 13. Generation

–

OPTIPLEX

Micro

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER¹	OptiPlex Micro Plus 7010
STÄNDER/HALTERUNGEN	Dell VESA-All-in-one-Halterung für Monitore der E-Serie mit Sockelverlängerung für Micro/Thin Client Zweifache Dell VESA-Halterung mit Adapterklammer – Micro/Thin Client Dell Micro-All-in-one-Ständer – MFS22 Dell Einzelmonitorarm – MSA20 Vertikaler Dell Desktop-PC-Ständer – Micro/Thin Client Dell VESA-Halterung für Wand/Schreibtischunterseite mit Netzteilmanschette – Micro/Thin Client
PERIPHERIEGERÄTE	Dell 24-Monitor – P2422H Dell UltraSharp 24-Monitor – U2422H Dell 27-Monitor – P2723DE Dell UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte – KM7321W Dell Premier Collaboration-Tastatur und -Maus – KM900 Dell Pro kabelloses Headset – WL5022 Dell UltraSharp Webcam – WB7022 Dell Pro Webcam – WB5023 Dell Freisprechlösung – SP3022 Dell Mobile Adapter mit Freisprechfunktion – MH3021P
GEHÄUSEFARBE	Dell Standard Black, Harz
ANSCHLÜSSE	Vorderseite: 1 USB 3.2 Gen 2-Anschluss mit PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®-Anschluss 1 universelle Audiobuchse 1 Umstellung für Line-out-/Line-in-Audioanschluss Hinten: 1 RJ45-Ethernetanschluss 1 optionaler Videoanschluss (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort-Alternate-Modus) 1 optionaler PS2-/serieller Anschluss 1 USB 3.2 Gen 1-Anschluss mit Smart Power On 2 USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse 3 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 Netzteilanschluss
STECKPLÄTZE	1 M.2 2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte 2 Steckplätze für M.2-2230- oder M.2-2280-SSD, PCIe Gen 4x4
ABMESSUNGEN	Abmessungen (USA) Höhe: 7,17" (182 mm) Breite: 1,42" (36 mm) Tiefe: 7,01" (178 mm) Gewicht (Minimum): 1,07 kg (2,36 lb) Gewicht (maximal): 1,31 kg (2,89 lb) Abmessung (restliche Welt) Höhe: 182 mm (7,17") Breite: 36 mm (1,42") Tiefe: 178 mm (7,01") Gewicht (Minimum): 2,36 lb (1,07 kg) Gewicht (maximal): 2,89 lb (1,31 kg)
KAMERA	–
AUDIO¹	Realtek Audiocontroller, ALC3246-CG, High-Definition-Audio
KABELLOS	Intel® AX211-Wireless-Karte, 2x2 MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,4/5/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® Realtek RTL8852BE-Wireless-Karte, 2x2 MIMO, 1.201 Mbit/s, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®
PRIMÄRER AKKU	–
OPTISCHES LAUFWERK	8-fach-DVD-ROM (optional) 8-fach-DVD+/-RW (optional)

TECHNISCHE DATEN

OptiPlex Micro 7010
Dell VESA-All-in-one-Halterung für Monitore der E-Serie mit Sockelverlängerung für Micro/Thin Client Zweifache Dell VESA-Halterung mit Adapterklammer – Micro/Thin Client Dell Micro-All-in-one-Ständer – MFS22 Dell Einzelmonitorarm – MSA20 Vertikaler Dell Desktop-PC-Ständer – Micro/Thin Client Dell VESA-Halterung für Wand/Schreibtischunterseite mit Netzteilmanschette – Micro/Thin Client
Dell 24-Monitor – P2422H Dell 27-Monitor mit USB-C-Hub – P2723DE Dell 24-Monitor mit USB-C-Hub – P2423DE Dell 24 Videokonferenzmonitor – C2424HE Dell UltraSharp 24-Monitor – U2422H Dell UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE Dell Pro kabellose Tastatur und Maus – KM5221W Dell Pro kabellose Tastatur und Maus (weiß) – KM5221W Dell UltraSharp Webcam – WB7022 Dell Pro kabelloses Headset – WL5022 Dell Pro 2K-Webcam – WB5023 Dell Freisprechlösung – SP3022 Dell Pro-Stereoheadset – WH3022 Dell Mobile Adapter mit Freisprechfunktion – MH3021P
Dell Standard Black, Harz
Vorderseite: 2 USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse 1 universelle Audiobuchse Hinten: 1 RJ45-Ethernetanschluss 1 optionaler Videoanschluss (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort-Alternate-Modus und Power Delivery) 1 optionaler PS2-/serieller Anschluss 1 USB 2.0-Anschluss 1 USB 2.0-Anschluss mit Smart Power On 2 USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse 1 DisplayPort 1.4a (HBR2) 1 HDMI 1.4b-Anschluss (1.920 x 1.200 bei 60 Hz) 1 Netzteilanschluss
1 M.2 2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte 1 Steckplatz für M.2-2230- oder M.2-2280-SSD, PCIe Gen 3x4 1 SATA-Steckplatz für 2,5"-HDD
Abmessungen (USA) Höhe: 7,17" (182 mm) Breite: 1,42" (36 mm) Tiefe: 7,01" (178 mm) Gewicht (Minimum): 1,09 kg (2,41 lb) Gewicht (maximal): 1,34 kg (2,95 lb) Abmessung (restliche Welt) Höhe: 182 mm (7,17") Breite: 36 mm (1,42") Tiefe: 178 mm (7,01") Gewicht (Minimum): 2,41 lb (1,09 kg) Gewicht (maximal): 2,95 lb (1,34 kg)
–
Realtek Audiocontroller, ALC3246, High-Definition-Audio
Intel® AX211-Wireless-Karte, 2x2 MIMO, 2.400 Mbit/s, 2,40/5/6 GHz, Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth® Realtek RTL8821CE-Wireless-Karte, 1x1, 433 Mbit/s, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth® Realtek RTL8852BE-Wireless-Karte, 2x2 MIMO, 1.201 Mbit/s, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth®
–
8-fach-DVD±RW, Slimline, 9,5 mm (optional) 8-fach-DVD-ROM, Slimline, 9,5 mm (optional)

OPTIPLEX Micro

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER¹ OptiPlex Micro Plus 7010

STROMVERSORGUNG 130-W-Netzadapter, 7,4-mm-Hohlstecker
180-W-Netzadapter, 7,4-mm-Hohlstecker

NACHHALTIGKEIT Hergestellt aus recycelten Kunststoffen und Materialien aus geschlossenem Kreislauf
Verpackungen aus recycelten und erneuerbaren Materialien
Multipackangebote direkt ab Werk
EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar
ENERGY STAR-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
TCO 8.0-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
US-CEC-MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
Australische und neuseeländische MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
CEL
WEEE
Japanisches Energiegesetz
South Korea E-standby
EU RoHS
China RoHS

BESTIMMUNGEN^{8, 12} [Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen](#)
[Dell Webseite zur Compliance](#)
[Dell und die Umwelt](#)

SERVICE^{9, 10} 3 Jahre StandardService mit Hardwareservice vor Ort nach Remotediagnose
4 Jahre StandardServiceverlängerung
5 Jahre StandardServiceverlängerung
3 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
4 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
5 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
3 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
4 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
5 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag

ACCIDENTAL DAMAGE SERVICES 3 Jahre Accidental Damage Service
4 Jahre Accidental Damage Service
5 Jahre Accidental Damage Service

SICHERHEITSSOFTWARE⁶ SafeSupply Chain-Add-on
Dell Trusted-Device-Agent
Absolute Control (Pro) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Resilience (Premium) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Resilience (Premium), SLED – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Visibility (Standard) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

SICHERHEITSHARDWARE Steckplatz für Kensington-Sicherheitskabel
Ring für Vorhängeschloss
Unterstützung für Vorrichtung für Sicherheitsschloss am Gehäuse
Schutzschalter am Gehäuse
Lieferketten-Manipulationsalarme
SafeID, einschließlich Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smartcard-Tastatur (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Datenlöschung von der lokalen Festplatte über das BIOS (Secure Erase)
Selbstverschlüsselnde Storage-Laufwerke (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

TECHNISCHE DATEN

OptiPlex Micro 7010

65-W-Netzadapter, 4,5-mm-Hohlstecker
90-W-Netzadapter, 4,5-mm-Hohlstecker

Hergestellt aus recycelten Kunststoffen und Materialien aus geschlossenem Kreislauf
Verpackungen aus recycelten und erneuerbaren Materialien
Multipackangebote direkt ab Werk
EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar
ENERGY STAR-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
TCO 8.0-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
US-CEC-MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
Australische und neuseeländische MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
CEL
WEEE
Japanisches Energiegesetz
South Korea E-standby
EU RoHS
China RoHS

[Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen](#)
[Dell Webseite zur Compliance](#)
[Dell und die Umwelt](#)

1 Jahr StandardService mit Hardwareservice vor Ort nach Remotediagnose
2 Jahre StandardServiceverlängerung
3 Jahre StandardServiceverlängerung
4 Jahre StandardServiceverlängerung
5 Jahre StandardServiceverlängerung
1 Jahr ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
2 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
3 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
4 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
5 Jahre ProSupport mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
1 Jahr ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
2 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
3 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
4 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
5 Jahre ProSupport Plus for Client mit Vor-Ort-Service am nächsten Werktag

1 Jahr Accidental Damage Service
2 Jahre Accidental Damage Service
3 Jahre Accidental Damage Service
4 Jahre Accidental Damage Service
5 Jahre Accidental Damage Service

SafeSupply Chain-Add-on
Dell Trusted-Device-Agent
Absolute Control (Pro) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Resilience (Premium) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Resilience (Premium), SLED – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
Absolute Visibility (Standard) – Optionen für 1, 3, 4 und 5 Jahre
McAfee Business Protection
Secureworks Taegis XDR
VMware Carbon Black
CrowdStrike Falcon

Steckplatz für Kensington-Sicherheitskabel
Ring für Vorhängeschloss
Unterstützung für Vorrichtung für Sicherheitsschloss am Gehäuse
Schutzschalter am Gehäuse
Lieferketten-Manipulationsalarme
SafeID, einschließlich Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smartcard-Tastatur (FIPS)
Microsoft Windows BitLocker
Datenlöschung von der lokalen Festplatte über das BIOS (Secure Erase)
Selbstverschlüsselnde Storage-Laufwerke (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate

OPTIPLEX Micro

MERKMAL TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER ¹	OptiPlex Micro Plus 7010
PRODUKTIVITÄTSSOFTWARE	Dell Command Dell Digital Delivery – Cirrus Client Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020, unbefristet – Consumer Adobe Acrobat Standard, unbefristet – Commercial 2020 Adobe Acrobat Std, unbefristet, EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC – 12-monatiges Abonnement – Commercial Adobe Acrobat Standard 2020 – Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12-monatiges Abonnement Adobe Lightroom – 12-monatiges Abonnement Bundle mit Adobe Photoshop Elements 2023 und Premier Elements 2023, Commercial CyberLink PowerDirector CyberLink PowerDirector und PhotoDirector 365 Commercial Dell SW-Token Foxit PDF Editor MS Office – Fed- und Premier-Opt-out, kommerzielle SKUs MS Office – kein Produktivitäts-MOD für Japan M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upselling Home and Business 2021 – Commercial MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – Commercial MS Office Digital Attach Upsell Home and Student 2021 MS Office Home and Business Non Premium Digital Attach (JPN) – Consumer MS Office Home and Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – Commercial MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) – Commercial Workspace ONE

TECHNISCHE DATEN

OptiPlex Micro 7010
Dell Command Dell Digital Delivery – Cirrus Client Dell Optimizer Excalibur SupportAssist Adobe Acrobat Pro 2020, unbefristet – Consumer Adobe Acrobat Standard, unbefristet – Commercial 2020 Adobe Acrobat Std, unbefristet, EM-Consumer 2020 Adobe Acrobat Standard DC – 12-monatiges Abonnement – Commercial Adobe Acrobat Standard 2020 – Consumer Adobe Creative Cloud Photography Plan – 12-monatiges Abonnement Adobe Lightroom – 12-monatiges Abonnement Bundle mit Adobe Photoshop Elements 2023 und Premier Elements 2023, Commercial CyberLink PowerDirector CyberLink PowerDirector und PhotoDirector 365 Commercial Dell SW-Token Foxit PDF Editor MS Office – Fed- und Premier-Opt-out, kommerzielle SKUs MS Office – kein Produktivitäts-MOD für Japan M365 Personal M365 Family MS Office Digital Attach Upselling Home and Business 2021 – Commercial MS Office Digital Attach Upsell Professional 2021 – Commercial MS Office Digital Attach Upsell Home and Student 2021 MS Office Home and Business Non Premium Digital Attach (JPN) – Consumer MS Office Home and Business Non Premium Office 2021 Digital Attach (JPN) – Commercial MS Office Professional Non Premium Digital Attach (JPN) – Commercial Workspace ONE

Rechtliche Produkthinweise:

Seite 2

- 1 Endgültige Leistungsbenchmarks ausstehend.
- 2 Quelle: * Basierend auf einer Analyse von Dell, Oktober 2022. Dell Optimizer ist nicht für OptiPlex-Systeme der 3000 Serie, Latitude Chromebook Enterprise und Linux-basierte Geräte verfügbar. Verfügbarkeit und Umfang von Funktionen variieren je nach Modell. Weitere Details finden Sie unter: <https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external>.
- 3 Rechtlicher Hinweis: Der Betrieb mit 6 GHz Wi-Fi 6E erfordert die Verwendung von Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) -Produkten in Verbindung mit Betriebssystemen und Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie regionale Frequenzzuweisungen und notwendige behördliche Zertifizierungen. Nicht in allen Märkten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [intel.com/PerformanceIndex](https://www.intel.com/PerformanceIndex) (Connectivity).
- 4 Rechtlicher Hinweis: Das Angebot kann je nach Land, Konfiguration und Betriebssystem variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Bei der Einführung sind Dell ThinOS und Dell Hybrid Client Kundeninstallationsoptionen, die verkauft werden und eine Konfiguration des Geräts mit 8 GB erfordern.

Seite 3

- 1 Quelle: Basierend auf einer internen Analyse von Dell, Februar 2023. Das Gewicht variiert je nach Modell.
- 2 Erneuerbare Materialien in Form von FSC-zertifizierten (The Forest Stewardship Council) Papierfasern aus verantwortungsvoll gemanagten Forstbeständen (nicht verfügbar für OptiPlex All-in-One).
* EPEAT-registriert, wo zutreffend.
*EPEAT-Registrierung ist je nach Land unterschiedlich. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

Technische Hinweise:

1. Das Angebot kann je nach Region variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Vollständige Details finden Sie in den Setupinformationen und im technischen Datenblatt unter www.dell.com/support.
2. Systemspeicher und Grafik: Abhängig von der Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren wird für die Grafikerkennung unter Umständen ein erheblicher Anteil des Systemspeichers belegt.
3. 4 GB Systemspeicher oder mehr: Für 4 GB Systemspeicher oder mehr ist ein 64-Bit-Betriebssystem erforderlich.
4. Bestimmte Versionen von Microsoft Windows bieten möglicherweise keine vollständige Unterstützung für Bluetooth 4.2.
5. Storage-Option: 1 GB steht für eine Milliarde Byte und 1 TB für eine Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität hängt davon ab, ob bereits Betriebssysteme oder Anwendungen installiert sind, und ist entsprechend niedriger.
6. TPM ist nur in ausgewählten Regionen verfügbar.
7. Computrace: Kein Angebot von Dell. Es gelten besondere Bedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den Bedingungen und Bestimmungen unter www.ljacksonforlaptops.com.
8. Auf www.epeat.net finden Sie länderspezifische Informationen zu Registrierung und Zertifizierung.
9. Hardwareservice: Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter www.dell.com/warranty informieren.
10. Vor-Ort-Service nach Remotediagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein/e Dell TechnikerIn online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter den Hardwareservice von Dell fällt (www.dell.com/warranty) und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein/e TechnikerIn und/oder ein Ersatzteil gesendet (gewöhnlich innerhalb eines Arbeitstags nach Abschluss der Remotediagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.
11. Dell Services: Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicesdescriptions.
12. Eine vollständige Liste der Deklarationen und Zertifizierungen finden Sie im Dell Datenblatt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Umweltschutz im Abschnitt „Handbücher“ in den Produktsupportinformationen unter www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Rechtlicher Hinweis: Das Angebot kann je nach Land, Konfiguration und Betriebssystem variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Bei der Einführung sind Dell ThinOS und Dell Hybrid Client Kundeninstallationsoptionen, die separat verkauft werden und eine Konfiguration des Geräts mit 8 GB Arbeitsspeicher, einer SSD/HDD mit 128 GB oder höherer Kapazität sowie Ubuntu Linux 22.04 mit Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler) erfordern.
14. Das Angebot kann je nach Land, Konfiguration und Betriebssystem variieren. Einige Elemente sind eventuell erst nach der Produkteinführung verfügbar. Bei der Einführung sind Dell ThinOS und Dell Hybrid Client Kundeninstallationsoptionen, die separat verkauft werden und eine Konfiguration des Geräts mit 8 GB Arbeitsspeicher, einer SSD/HDD mit 128 GB oder höherer Kapazität sowie Ubuntu Linux 22.04 mit Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler) erfordern.